

Escala Desorden-Acumulación[®]


Guía de observación residencial
para evaluar el volumen de desorden y riesgos del entorno

CINCO NIVELES | CINCO CATEGORIAS



2005 Palmer Avenue, #1068
Larchmont, NY 10538
Teléfono: (800) 674-7818

!GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA C-HS[®] *DISPONIBLE TAMBIÉN!*
Para mayor información, visita challengingdisorganization.org



Publicado por el *Institute for Challenging Disorganization*®
2005 Palmer Avenue, #1068
Larchmont, NY, U.S.A. 10538
challengingdisorganization.org
Publicación número 016

Copyright © 2003-2025 El *Institute for Challenging Disorganization*® (ICD®) (anteriormente el Grupo Nacional de Estudios en Desorganización Crónica "*National Study Group on Chronic Disorganization*"), Larchmont, NY, U.S.A. ICD® concede permiso para copiar, reimprimir y transmitir la totalidad o partes de la Escala Desorden-Acumulación® ("C-HS®") para propósitos educativos sin fines de lucro, acreditar al ICD®. Solicitudes de permiso para mencionar, copiar, reproducir o redistribuir la totalidad o partes de la C-HS® con propósitos comerciales deberá ser enviada por escrito a challengingdisorganization.org.

Este documento es para utilizarse únicamente como guía de evaluación. El *Institute for Challenging Disorganization*® no es responsable por ningún trabajo realizado por un profesional en organización, profesional afín o individuo cuando se utiliza la Escala Desorden-Acumulación®.

Reconocimientos de la versión original de 2003. La Escala Desorden y Acumulación del NSGCD fue escrita por Sheila Delson, CPO-CD®, Randi B. Lyman, CPO-CD®, Lynn Mino, CPO-CD® y Heidi Schulz, CPO-CD®. Está basada en la Escala Desorden Acumulación del NSGCD escrita por Sheila Delson, Cindy Glovinsky, Terry Prince, and Heidi Schulz.

ICD® reconoce y agradece a las escritoras originales de la edición revisada de 2011: Sheila Delson, CPO-CD®, Randi B. Lyman, CPO-CD®, Lynn Mino, CPO-CD®, and Heidi Schulz, CPO-CD® y a las escritoras originales, Sheila Delson, Cindy Glovinsky, Terry Prince, and Heidi Schulz.

La C-HS® fue actualizada en 2025 con la ayuda de Sheila Delson, Laurene Livesey Park, Estela García, Melissa Autry, and Nacho Eguiarte. Versión al español, Nacho Eguiarte, CPO-CD®.

Declaración de Diversidad (DEIB)

ICD® se esfuerza por crear un entorno seguro, inclusivo y acogedor para todos y aspira a promover la equidad. ICD® solicita respetuosamente a los autores que recuerden que personas de diversos orígenes en todo el mundo leen nuestras publicaciones y escuchan y ven nuestro contenido multimedia. Gracias por ayudarnos a hacer de ICD® un lugar donde toda la gente sienta apoyo y valoración.

ÁMBITO DE LA ESCALA

Para Uso en la Observación de Evaluaciones Residenciales	4
Guía para Profesionales en Organización, Profesionales Afines y Miembros de Equipos Colaborativos	5

PARAMETROS DE LA ESCALA

Cinco Niveles de la C-HS®	6
Cinco Categorías de Evaluación	7

NIVELES DE LA ESCALA

Nivel I – Verde – Bajo	8
Nivel II – Azul – Moderado	9
Nivel III – Amarillo – Elevado	10
Nivel IV – Naranja – Alto	11
Nivel V – Rojo – Severo	12

INFORMACIÓN ADICIONAL

Acumulación Animal	13
Abandono Doméstico Severo	14
Eliminación de Medicamentos	15

RECURSOS ADICIONALES DE ICD®

Hojas Informativas	16
Búsqueda de Profesionales	16



ÁMBITO DE LA ESCALA

Para Uso en la Observación de Evaluaciones Residenciales

El *Institute for Challenging Disorganization*® (ICD®) desarrolló la Escala Desorden-Acumulación® (C-HS® para referencia rápida) como guía de observación para evaluar únicamente los entornos residenciales. La escala se enfoca exclusivamente en la severidad del entorno y el impacto funcional, independientemente del diagnóstico psiquiátrico. Está diseñada para apoyar tanto a profesionales dentro y fuera del ámbito clínico al evaluar la seguridad, sanidad y uso en ámbitos residenciales.

La C-HS® evalúa varios tipos de viviendas. Se enfoca en las condiciones del espacio interior y su funcionalidad. Esta guía no está diseñada para diagnósticos clínicos o para evaluar las conductas de los individuos o sus tendencias. Los cinco niveles de la escala miden diferentes cantidades de desorden en espacios con rangos de desorden mínimo (Nivel I -Verde) hasta espacios con desorden extremo (Nivel V - Rojo).

- La C-HS® fue creada específicamente para utilizarla en la evaluación del interior del hogar, excepto cuando la estructura exterior afecte la seguridad integral del interior.
- Cualquier tipo de vivienda puede evaluarse con la C-HS®
- La C-HS® no es para evaluar construcciones externas utilizadas para almacenaje.
- La C-HS® no tiene la finalidad de diagnosticar o evaluar psicológicamente a los individuos. La escala únicamente evalúa el volumen de desorden y los riesgos del entorno.
- ICD® no es responsable de ningún trabajo realizado por un profesional en organización, profesional afín o cualquier otra persona al utilizar la C-HS®.
- La C-HS® ayuda a evaluar el grado de desorden en una vivienda, desde el Nivel I donde la cantidad de desorden es mínima, hasta el Nivel V como el máximo, donde el desorden es extremo.

Guía para Profesionales en Organización, Profesionales Afines y Miembros de Equipos Colaborativos

La C-HS® provee parámetros de evaluación definitivos relativos a asuntos de sanidad y seguridad y presenta un rango potencial de entornos en los que los profesionales en organización, profesionales afines e individuos podrían elegir trabajar.

ICD® reconoce y define las siguientes categorías de proveedores de apoyo a quienes la C-HS® pudiera ser de utilidad:

Profesionales en Organización

Los profesionales en organización son quienes reciben remuneración por servicios de organización, manteniendo estándares profesionales y éticos definidos por afiliaciones a asociaciones y que continuamente se capacitan en el campo de la organización y/o áreas de especialización.

Profesionales Afines

Los profesionales afines son quienes atienden específicamente personas con problemas de desorganización desafiante. Entre los profesionales afines se incluye: servicios de emergencia, profesionales de salud física y mental, expertos en leyes, disciplinas municipales, educadores, investigadores y coaches.

Miembros de Equipos Colaborativos

Los miembros de equipos colaborativos pueden incluir cualquier combinación de profesionales en organización, profesionales afines, terapeutas, coaches, familiares, amistades y agencias de servicios comunitarios. Toda persona que por razones personales o profesionales tenga relación con individuos que llevan a involucrarse en procesos para crear y mantener cambios ambientales en el hogar son considerados miembros de equipos de colaboración.



ICD® es una organización educativa sin fines de lucro 501(c)(3). La misión de ICD® es proveer educación, investigación y estrategias para beneficiar a las personas afectadas por la desorganización crónica y profesionales que trabajan con ellas.



PARÁMETROS DE LA ESCALA

Cinco Niveles de la C-HS®

La C-HS® tiene cinco niveles. El Nivel I es el más bajo en la escala, donde la cantidad de desorden es mínima. El Nivel V es el más alto, donde la cantidad de desorden es extrema. La C-HS® considera al Nivel III el punto pivotante entre una vivienda que puede ser evaluada como desordenada y una evaluación de vivienda que requiere consideraciones más profundas de trabajo en un entorno con acumulación.

NIVEL	COLOR	NIVEL DE DESORDEN-ACUMULACIÓN
I	VERDE	BAJO
II	AZUL	MODERADO
III	AMARILLO	ELEVADO
IV	NARANJA	ALTO
V	ROJO	SEVERO

Cinco Categorías de Evaluación

Dentro de cada nivel hay cinco categorías específicas que describen el grado de desorden que impacta la funcionalidad de la vivienda.

1. Estructura y Áreas

Evaluación de los accesos de entrada y salida; funcionamiento de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas; sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y electrodomésticos; además de la integridad estructural.

2. Animales

Silvestres, Mascotas y Plagas

Evaluación del cuidado de mascotas y control de animales silvestres en concordancia con las regulaciones locales sobre tenencia animal. Evaluación de la evidencia por infestación de plagas (roedores, insectos y otras alimañas).

3. Funcionalidad de la Vivienda

Evaluación de la seguridad, funcionalidad y accesibilidad a las habitaciones y su uso de acuerdo con su propósito.

4. Sanidad y Seguridad

Evaluación de niveles de sanidad en la vivienda, calidad del aire y presencia de olores, manejo de cualquier tipo de medicamentos.

5. Equipo de Protección Personal (EPP)

Recomendaciones de EPP (mascarillas, guantes, protección para los ojos o vestimenta que proteja a la persona de peligros ambientales a la salud y seguridad) y suplementos adicionales de acuerdo con la observación del nivel correspondiente.

Escala Desorden-Acumulación® > Nivel I

NIVEL I

VERDE

BAJO

El entorno de la vivienda se considera estándar con poco o nada de desorden. Siempre se requieren conocimientos específicos al trabajar con personas afectadas por la desorganización crónica y/o retos de organización.

Estructura y Áreas	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Todas las puertas, escaleras y ventanas son accesibles <input type="checkbox"/> Todas las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) están en correcto funcionamiento <input type="checkbox"/> Detectores de humo y monóxido de carbono (CO) instalados y en correcto funcionamiento
Animales Silvestres, Mascotas y Plagas	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Control animal apropiado (conductas y sanidad) <input type="checkbox"/> Número de animales en concordancia con la normativa de la zona <input type="checkbox"/> Sin evidencia de roedores (que no sean mascotas) o insectos
Funcionalidad de la Vivienda	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sin exceso de desorden <input type="checkbox"/> Todas las habitaciones se utilizan para su propósito <input type="checkbox"/> Todos los electrodomésticos de la vivienda en correcto funcionamiento <input type="checkbox"/> Las rutinas de limpieza y mantenimiento son regulares
Sanidad y Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Condiciones sanitarias seguras y bien mantenidas <input type="checkbox"/> Buena calidad de aire, sin olores desagradables como desechos de comida, animales u olores de gas natural/propano <input type="checkbox"/> Medicamentos: Guardados de manera apropiada, fechas sin expirar y protectores de seguridad para niños
Equipo de Protección Personal (EPP)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EPP opcional <input type="checkbox"/> Botiquín de primeros auxilios, gel desinfectante, linterna y repelente de insectos

Escala Desorden-Acumulación® > Nivel II

NIVEL II

AZUL

MODERADO

El entorno de la vivienda tiene evidencia de desorden. Siempre se requieren conocimientos específicos cuando se trabaja con personas afectadas por la desorganización crónica y retos de organización.

Estructura y Áreas	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Una salida importante obstruida <input type="checkbox"/> Un electrodoméstico grande o aparato de aire acondicionado sin funcionar por más de una estación del año (según con la región geográfica) <input type="checkbox"/> Algunas instalaciones hidrosanitarias o eléctricas no están completamente funcionales <input type="checkbox"/> No hay detectores de humo o monóxido de carbono (CO)
Animales Silvestres, Mascotas y Plagas	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Evidencia de control animal inapropiado (comportamiento o sanidad) <input type="checkbox"/> Desechos de mascota visibles o notables al olfato <input type="checkbox"/> Piel/pelo/plumas de mascotas <input type="checkbox"/> Evidencia leve a moderada de plagas/insectos domésticos
Funcionalidad de la Vivienda	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Desorden que dificulta algunas funciones de áreas habitables importantes en la vivienda <input type="checkbox"/> Ligeras congestión de salidas y entradas, pasillos y escaleras <input type="checkbox"/> Algunos electrodomésticos no están completamente funcionales <input type="checkbox"/> Rutinas irregulares de limpieza y mantenimiento
Sanidad y Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Evidencia de condiciones sanitarias sin mantenimiento <input type="checkbox"/> Calidad de aire moderada, olores relacionados con platos sucios, superficies de preparación de alimentos, ropa sucia, inodoros, drenaje o gas natural/propano <input type="checkbox"/> Moho o sarro en el baño o la cocina <input type="checkbox"/> Medicamentos accesibles a otras personas y mascotas; algunos medicamentos caducados
Equipo de Protección Personal (EPP)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EPP ligero: de acuerdo a necesidades y sugerencias <input type="checkbox"/> Guantes de látex o nitrilo de grado médico o industrial <input type="checkbox"/> Gorras (como de beisbol) o gorras/cofias desechables <input type="checkbox"/> Cubre calzado desechable <input type="checkbox"/> Botiquín de primeros auxilios, gel desinfectante, linterna y repelente de insectos

Escala Desorden-Acumulación® > Nivel III

NIVEL III

AMARILLO

ELEVADO

ICD® considera el Nivel III como el punto pivotante entre una vivienda que puede ser evaluada como desordenada y una vivienda que requiere consideraciones más profundas de trabajo en un entorno con acumulación. Los profesionales en organización, profesionales afines y otra gente que trabajen con entornos en el Nivel III, deben tener conocimientos avanzados en desorganización crónica y haber desarrollado una red de recursos, especialmente profesionales de la salud mental.

Estructura y Áreas	<input type="checkbox"/> Desorden exterior visible, mantenimiento mínimo a jardines y patios, exceso de materiales para reciclar, de construcción, muebles, etc. <input type="checkbox"/> Los sistemas de aire acondicionado sin funcionar por más de una estación (según la región geográfica) <input type="checkbox"/> No hay detectores de humo o monóxido de carbono (CO) o no funcionan <input type="checkbox"/> Secciones de la vivienda con daño estructural ligero (ocurrido durante los 6 meses previos)
Animales Silvestres, Mascotas y Plagas	<input type="checkbox"/> La cantidad de animales excede la normativa local <input type="checkbox"/> Evidencia de control animal inapropiado <input type="checkbox"/> Limpieza inadecuada (peceras sucias, mal mantenimiento de terrarios, olores y desechos animales, excremento de aves) <input type="checkbox"/> Evidencia auditiva de plagas; algunas telarañas por la casa <input type="checkbox"/> Infestación ligera de insectos (chinche, piojo, pulga, cucaracha, hormiga, pececillo de plata, etc.)
Funcionalidad de la Vivienda	<input type="checkbox"/> Desorden que dificulta funciones de áreas habitables importantes <input type="checkbox"/> Desorden existente cerca de entradas, salidas, pasillos y escaleras <input type="checkbox"/> Al menos una habitación no está siendo utilizada para su propósito, por ejemplo, cosas almacenadas en la ducha, acceso o espacio limitado a la cama <input type="checkbox"/> Varios electrodomésticos no completamente funcionales <input type="checkbox"/> Utilización inapropiada de electrodomésticos y extensiones eléctricas <input type="checkbox"/> Limpieza y mantenimiento deficiente de la vivienda por debajo <input type="checkbox"/> Uno o dos materiales peligrosos en pequeña cantidad, tales como derrames de productos químicos, vidrio roto, etc.
Sanidad y Seguridad	<input type="checkbox"/> Evidencia de falta de mantenimiento de las condiciones sanitarias (superficies de preparación de comida bastante sucias, platos sucios, inodoros sucios, moho visible en el baño o la cocina) <input type="checkbox"/> Calidad de aire insalubre, olores fuertes e irritantes. Posibles fugas de gas natural/propano <input type="checkbox"/> Los cestos de basura no se utilizan, están llenos o desbordados <input type="checkbox"/> Presencia de polvo acumulado, mugre y escombros <input type="checkbox"/> Ropa sucia desperdigada por toda la vivienda <input type="checkbox"/> Medicinas fácilmente accesibles a otras personas y mascotas; presencia de medicamentos caducados
Equipo de Protección Personal (EPP)	<input type="checkbox"/> EPP medio <input type="checkbox"/> Mascarillas: mascarillas quirúrgicas o máscara con filtro para partículas <input type="checkbox"/> Protección para ojos y guantes: Lentes o gafas de seguridad, guantes de látex o nitrilo de grado médico o industrial <input type="checkbox"/> Monos o trajes de una sola pieza, gorras o cofias desechables, calzado o botas de trabajo <input type="checkbox"/> Botiquín de primeros auxilios, gel desinfectante, linterna y repelente de insectos

Escala Desorden-Acumulación® > Nivel IV

NIVEL IV

NARANJA

ALTO

El entorno de la vivienda requiere un equipo colaborativo de proveedores de servicios coordinados ya que frecuentemente se presentan problemas de salud, legales y sociales. Los proveedores pueden incluir profesionales en organización, salud, trabajo social, asuntos financieros, legales, oficiales de control animal, plagas, limpieza de riesgos biológicos, contratistas. Se requiere contar con conocimientos avanzados en conductas de acumulación y condiciones coexistentes.

Estructura y Áreas	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Desorden exterior excesivo, cosas rotas, jardín o patio sin atención, materiales para reciclar apilados, grandes piezas de mobiliario, materiales de construcción, etc. <input type="checkbox"/> Sistemas de aire acondicionado sin funcionar por más de un año <input type="checkbox"/> No hay detectores de humo o monóxido de carbono (CO) o no funcionar <input type="checkbox"/> Daño estructural a la vivienda existente desde hace más de 6 meses <input type="checkbox"/> Daño en suelos por agua, paredes y cimientos dañados, ventanas y puertas rotas, instalaciones hidrosanitarias sin funcionar <input type="checkbox"/> Olores o evidencia de aguas residuales
Animales Silvestres, Mascotas y Plagas	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La cantidad de animales excede la normativa local <input type="checkbox"/> Evidencia de pobre sanidad animal; comportamientos destructivos <input type="checkbox"/> Exceso de arañas y telarañas <input type="checkbox"/> Murciélagos, ardillas, roedores en áticos o sótanos (audible y visible) <input type="checkbox"/> Infestación media de insectos (chinche, piojo, pulga, cucaracha, hormiga, pececillo de plata, etc.)
Funcionalidad de la Vivienda	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Disminución de uso y accesibilidad a áreas habitables importantes <input type="checkbox"/> Varias habitaciones desordenadas que evitan su uso apropiadamente, p. ej., cosas almacenadas en la ducha, acceso y espacio limitado a la cama <input type="checkbox"/> El desorden dificulta el acceso a salidas, entradas, pasillos y escaleras <input type="checkbox"/> Almacenaje inapropiado o peligroso de materiales combustibles, p. ej., gasolina, lata con fuga de pintura o de químicos <input type="checkbox"/> Electrodomésticos utilizados inapropiadamente, p. ej., el refrigerador usado como almacenaje de artículos no comestibles <input type="checkbox"/> Uso inapropiado de calentadores eléctricos, ventiladores/abanicos o extensiones eléctricas
Sanidad y Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Comida podrida, contaminación orgánica <input type="checkbox"/> Latas y frascos de comida caducada, con fugas o abombadas <input type="checkbox"/> Platos y utensilios inutilizables <input type="checkbox"/> Camas sin sábanas; durmiendo sobre colchón, silla o suelo; presencia de infestación en la cama y/o muebles <input type="checkbox"/> Calidad del aire muy insalubre. Moho y sarro obvio; humedad o agua estancada visibles. <input type="checkbox"/> Medicamentos almacenados y esparcidos inapropiadamente en distintos lugares, con facilidad de acceso por parte de otras personas y mascotas; presencia de medicamentos caducados
Equipo de Protección Personal (EPP)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EPP completo <input type="checkbox"/> Mascarillas: mascarilla con respirador para partículas o con filtros orgánicos <input type="checkbox"/> Gafas de seguridad; guantes de látex/nitrilo de grado médico/industrial; guantes de trabajo con agarre reforzado <input type="checkbox"/> Monos o trajes de una sola pieza, gorras, cubre calzado, calzado o botas de trabajo <input type="checkbox"/> Botiquín de primeros auxilios, gel desinfectante, linterna y repelente de insectos

Escala Desorden-Acumulación® > Nivel V

NIVEL V

ROJO

SEVERO

El entorno de la vivienda requerirá intervención, por lo que se deben establecer acuerdos formales por escrito entre las partes actuantes antes de proceder. Una persona viviendo en condiciones de Nivel V pudiera estar involucrada en procedimientos legales tales como, curatela, tutela, divorcio, custodia, desalojo o procesos de expropiación. Son comunes los problemas complejos de salud, legales, financieros y sociales. Se necesita armar un equipo multidisciplinario de profesionales para crear e implementar objetivos claramente definidos y calendarios negociados. Los proveedores pueden incluir profesionales en organización, salud, trabajo social, asuntos financieros, legales, oficiales de control animal, plagas, limpieza de riesgos biológicos, contratistas, urbanistas, bomberos, agencias de seguridad. Se requiere tener el más avanzado conocimiento y acceso a recursos para conductas de acumulación y condiciones coexistentes.

Estructura y Áreas	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Desorden extremo en el interior y exterior, follaje descuidado; maquinaria abandonada, gran cantidad de materiales para reciclar, grandes piezas de mobiliario, materiales de construcción, etc. <input type="checkbox"/> Ventilación inadecuada o inexistente; aire acondicionado no funciona <input type="checkbox"/> No hay detectores de humo o monóxido de carbono (CO) o no funciona <input type="checkbox"/> Daño en suelos por agua, paredes y cimientos dañados, ventanas y puertas rotas, instalaciones hidrosanitarias sin funcionar <input type="checkbox"/> Instalación eléctrica poco confiable, no hay agua corriente, fosa séptica o drenajes dañados; aguas residuales acumuladas <input type="checkbox"/> Estructura interior y exterior con daños irreparables
Animales Silvestres, Mascotas y Plagas	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Animales en riesgo y peligrosos a la gente debido a conductas, estado de salud y cantidad <input type="checkbox"/> Arañas en todos lados, ratones, ratas, ardillas, mapaches, murciélagos, serpientes, etc., dependiendo de la región. <input type="checkbox"/> Fuerte infestación de insectos (chinche, piojo, pulga, cucaracha, hormiga, pececillo de plata, etc.)
Funcionalidad de la Vivienda	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Espacios habitables importantes inutilizados <input type="checkbox"/> Ninguna habitación se utiliza para su propósito <input type="checkbox"/> Salidas, entradas, pasillos y escaleras obstruidos. <input type="checkbox"/> Inodoros, fregaderos, lavabos y tinas sin funcionar <input type="checkbox"/> Condiciones peligrosas ocultas por el desorden <input type="checkbox"/> Electrodomésticos inutilizables <input type="checkbox"/> Uso obsoleto y peligroso de combustibles; lámparas de combustible, velas, chimeneas, estufa de madera, son utilizados como fuente primaria de calor y/o iluminación
Sanidad y Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Presencia de heces y orina humanas <input type="checkbox"/> Comida podrida; latas y frascos de comida caducada, con fugas o abombadas <input type="checkbox"/> Platos y utensilios inaccesibles o inexistentes <input type="checkbox"/> Camas inaccesibles o sin uso debido al desorden o infestación de plagas <input type="checkbox"/> Moho generalizado; humedad o agua estancada <input type="checkbox"/> Calidad de aire peligrosa; olores fuertes <input type="checkbox"/> Mezcla de medicamentos en uso y caducados, almacenaje peligroso y fuera de sus envases
Equipo de Protección Personal (EPP)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EPP completo requerido <input type="checkbox"/> Mascarillas: mascarilla con filtro para partículas o con filtros orgánicos <input type="checkbox"/> Gafas de seguridad; guantes de grado médico/industrial; guantes de trabajo con agarre reforzado <input type="checkbox"/> Monos o trajes de una sola pieza, gorras, cubre calzado, calzado o botas de trabajo <input type="checkbox"/> Botiquín de primeros auxilios, gel desinfectante, linterna y repelente de insectos



INFORMACIÓN ADICIONAL

Acumulación Animal

El Dr. Gary Patronek, fundador del Consorcio de Investigación para la Acumulación de Animales (HARC) (Public Health, 1999), define la acumulación animal como:

Manual del seminario HARC 2006, *Acumulación Animal: Respuestas de Estructuración Interdisciplinaria para Ayudar a la Gente, a los Animales y a las Comunidades en Riesgo,*

- *Tener más del número típico de animales de compañía.*
- *Incumplir los estándares mínimos de sanidad, espacio, nutrición y cuidados veterinarios a los animales, fallando a proveer incluso los más esenciales estándares de nutrición, sanidad, albergue y cuidados veterinarios. Causando a menudo enfermedad y muerte por inanición, diseminación de enfermedades infecciosas y lesiones sin tratar o por condiciones médicas deficientes.*
- *Negación de la incapacidad para proveer de estos cuidados mínimos y el impacto de esa falla sobre los animales, la vivienda y los moradores del lugar.*
- *Persistencia, a pesar de esta incapacidad, en acumular y controlar los animales.*

Los gastos de intervención por acumulación animal pueden ser significativos debido a los requisitos de servicios veterinarios, alojamiento, litigios, limpieza y/o demolición. La eutanasia suele ser la única opción para muchos animales debido a problemas de salud, enfermedades contagiosas y la gran cantidad de animales acaparados. El deterioro significativo y permanente de las condiciones sanitarias de una vivienda puede dar lugar a la clausura del edificio.

La intervención por acumulación animal se encuentra bajo el amparo de múltiples jurisdicciones, incluyendo cualquiera de las siguientes agencias gubernamentales estatales y locales: salud mental, salud pública, adultos mayores, bienestar infantil, zonificación, seguridad en la construcción, control animal, saneamiento y pesca y vida silvestre. Se advierte a los profesionales en organización que trabajar con casos de acumulación animal probablemente implicará exposición a entornos laborales complejos y peligrosos, y requiere capacitación avanzada con un enfoque de intervención en equipo.

Abandono Doméstico Severo

Abandono Doméstico Severo (ADS) es un término utilizado para describir hogares en los que las condiciones interiores se han convertido en insalubres al punto de ser una amenaza a la salud y seguridad de quienes viven o trabajan con esta gente. La evaluación del abandono doméstico severo puede incluir lo siguiente:

- Suciedad acumulada y mugre (potencialmente puede haber heces animales o humanas).
- Putrefacción de comida.
- Infestación de roedores e insectos.
- Basura acumulada por meses o años.
- Madera podrida.
- Algunos signos de intentos de reparación.
- Instalaciones dentro o fuera de la casa rotas o deterioradas.

El proceso de la desgaste natural y las malas condiciones ambientales contribuye al desarrollo peligroso de hongos, moho y otras bacterias en el aire y sobre superficies en el hogar.

El ADS puede ocurrir en varias situaciones domésticas, incluyendo casas y vecindarios de niveles económicos superiores. Mientras el Abandono Doméstico Severo a menudo involucra la acumulación, las conductas de acumulación no necesariamente conduce a que el ADS se presente. Esta condición implica peligros que amenazan la vida de la persona, además se vincula con frecuencia a la falta de interacción social y a discapacidades físicas o mentales.

La persona que manifiesta Abandono Doméstico Severo (ADS) podría estar involucrada o requerir ayuda en procedimientos legales tales como, curatela, tutela, divorcio, custodia, desalojo o expropiación. Adicionalmente a los profesionales en organización, la persona que vive con ADS puede necesitar la ayuda de otros profesionales o servicios sociales. Se recomienda a los profesionales en organización dar aviso de estas situaciones a los servicios sociales correspondientes ya que esto para muchas profesiones es un requisito legal.

Eliminación de Medicamentos

Según la Administración de Alimentos y Drogas de EE.UU. (FDA) recomienda lo siguiente para eliminar los medicamentos:

- *No arrojar los medicamentos de prescripción por el inodoro o por el drenaje a menos que así se especifique en la etiqueta o la hoja de información anexa. Se ha descubierto que los medicamentos arrojados inapropiadamente contribuyen a la contaminación excesiva de las aguas freáticas.*
- *El descarte seguro de los medicamentos de prescripción se puede lograr a través de los programas de retiro comunitarios de medicamentos en farmacias o los de recolección de desechos domésticos peligrosos.*
- *Si un programa de retiro comunitario de medicamentos no está disponible, la FDA recomienda lo siguiente:*
 1. *Saque los medicamentos de su envase original.*
 2. *Mezcle los medicamentos con alguna sustancia no deseada tal como, arena para gatos usada o residuos de café usados.*
 3. *Coloque la mezcla dentro de un contenedor desechable con tapa, tal como un contenedor de margarita o una bolsa con cierre.*
 4. *Oculte o remueva cualquier información personal, incluyendo el número de receta del contenedor usando un marcador permanente de color negro, cinta adhesiva o raspándolo.*
 5. *Ubique el contenedor sellado con la mezcla y los envases vacíos en la basura.*

(Extractos parciales de la Política Nacional de Control de Drogas de la Oficina de la Casa Blanca, Octubre 2009)

Siempre consulte las regulaciones relevantes y más actualizadas relativas a la eliminación de medicamentos en su estado, provincia o país.



RECURSOS ADICIONALES DE ICD®

El sitio Web de ICD® ofrece recursos adicionales en temas relacionados con la C-HS® y retos asociados con la desorganización.

Si deseas más información, visita la página web challengingdisorganization.org para mayor información.

Recursos

- **CLASES**
 - Sobre tendencias de acumulación y desorganización crónica para profesionales afines.
- **HOJAS INFORMATIVAS**
 - Los temas incluyen acumulación, envejecimiento, gestión del tiempo, TDAH, situaciones de salud mental, dinámicas familiares, duelo, establecimiento de objetivos y más.
- **BUSCAR UN PROFESIONAL**
 - Tenemos un directorio en línea para ayudarte a buscar profesionales en organización con capacitación en ICD®.

